


# Jacke und Bluse Elvira



elsbeth  
und ich

# Maße und Varianten




Finde deine Lieblingsvariante

Angaben in cm

| Größe                                 | XXS                        | XS     | S      | M       | L       | XL      |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Brustumfang                           | bis 88                     | bis 88 | 90-100 | 101-110 | 111-122 | 123-134 |
| Hüftumfang                            | bis 90                     | bis 90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
| Material                              | XXS                        | XS     | S      | M       | L       | XL      |
| Stoffbreite 140                       | 165                        | 165    | 165    | 165     | 205     | 205     |
| Stoffbreite 150                       | 155                        | 155    | 155    | 155     | 180     | 180     |
| Zubehör                               | XXS                        | XS     | S      | M       | L       | XL      |
| Reißverschluss                        | 48                         | 48     | 49     | 49      | 50      | 50      |
| Zubehör                               | XXS                        | XS     | S      | M       | L       | XL      |
| Knöpfe oder Druckknöpfe               | 5 stck + 1 Ersatzknopf     |        |        |         |         |         |
| optional Framilionband - für Schulter | 40 cm                      |        |        |         |         |         |
| Optional:                             | 2 Ösen und 2 Kordelstopper |        |        |         |         |         |
| Kordel für Saum:                      | 110                        | 120    | 135    | 150     | 165     | 175     |



Elvira kannst du in Cord, Walk, Teddy, Canvas, Oilskin oder Sweat nähen.  
Möchtest du Elvira als Bluse machen, wähle **BITTE** eine Schnittnummer kleiner.



# Nähanleitung

## Zuschnitt

Step 1

Jacke Elvira ist ein weiter, wandelbarer Schnitt, den Du als Bluse, Pulli oder Jacke nähen kannst. Unterschiedliche Kragen- und Ausschnittvarianten und die Wahl des Stoffes geben Elvira immer wieder einen ganz neuen Look.

### Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Du hast deinen Stoffvariante gewählt?  
Für eine Bluse wähle unbedingt eine Schnittnummer kleiner!

**Danach** erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder heraus kopieren.

#### Eine Empfehlung

Falls du einen Strickstoff vernähst, empfehlen wir dir Framilastic von Vlieseline. Nähe das Framilionband ungedehnt auf die Schulternnähte. Für die Bündchenabschlüsse nähst du das Framilionband gedehnt auf. So vermeidest du, dass der Strickstoff ausleiert und alles bleibt in Form.

Es sind 1 cm Nahtzugaben und 4 cm Säume im Schnitt enthalten.

### Alle Teile zuschneiden

Elvira Jacke:

- 1 x Rückenteil (RT) im Bruch
- 1 x Passe im Bruch, für eine Bluse 2 x zuschneiden
- 2 x Vorderteile (VT) gegengleich zuschneiden
- 2 x Ärmel (Ä) gegengleich zuschneiden
- 4 x Taschenbeutel gegengleich zuschneiden

je nach Kragenverarbeitung brauchst du:

- 2 x Vorderteil-Beleg gegengleich zuschneiden
- 1 x Rückenteil-Beleg im Bruch zuschneiden  
(2 x RV-Beleg gegengleich zuschneiden)

1 x Unterkragen

1 x Oberkragen

(Je dicker der Stoff, umso mehr Mehrweite brauchst du. Dieser Oberkragen ist für Sweatstoffe, Walk oder Jeans errechnet. Bei z.B. Popeline solltest du die obere Nahtzugabe am Oberkragen etwa 2mm kürzen um die Mehrweite zu reduzieren.)

### Alle Markierungen vom Schnitt auf die zugeschnittenen Teile übertragen.

Falls du einen Strickstoff vernähst, empfehlen wir dir Framilastic von Vlieseline für die Nähte, damit der Pullover in Form bleibt.


# Nähanleitung

## Los gehts ...

Step 2


### Vorbereitungen:

- Versäubere zuerst alle Seitennähte am Vorderteil, Rückenteil, an den Ärmeln und an den Taschenbeuteln.




### Jackenkragen:

- Stecke zuerst den Kragen rechts auf rechts an der Rundung zusammen.
- Dabei musst du die Mehrweite am Oberkragen einhalten. Diese Mehrweite sorgt dafür, dass sich der Oberkragen später schön umlegen lässt.
- Bügle den Kragen glatt.
- Schiebe jetzt die Mehrweite auf: Stecke die offene Oberkragennaht auf die Naht des Unterkragens. Die Mehrweite bildet dabei eine kleine Querfalte.
- Fixiere die beiden Nähte miteinander.



### Passe

- Nähe die Passe an das Rückenteil und versäubere die Naht.
  - Stecke, nähe und versäubere anschließend die Schulternähte.
  - Wenn du Framilastic verwendest, nähe das Band direkt mit ein.
  - Bügle die Schulternaht anschließend.
- Die Nahtzugabe soll dabei zum Vorderteil zeigen.



### Optional: Rückenteil-Passe mit Futter belegen:


Diese Verarbeitung eignet sich für dünne Stoffe oder wenn die Passe aus Futterstoff für einen schönen Kontrast und zusätzlichen Halt sorgen soll.

- Stecke die Vorderteile rechts auf rechts an die Schulternaht der Passe.
- Lege die Futter-Passe rechts auf links auf das Vorderteil.
- Jetzt liegt die Schulternaht zwischen den beiden Passen.
- Schließe die Schulternähte.
- Rolle das Rückenteil vom Saum her auf und lege es zwischen Passe und Futter-Passe ein.
- Stecke beide Passen exakt aufeinander und nähe sie zusammen.
- Ziehe die Rolle aus der Passe.
- Steppe die Schulternaht knappkantig ab.


# Nähanleitung

Step 3

## Taschenbeutel:




- Stecke die Taschenbeutel rechts auf rechts an die Seitennähte. Dabei treffen die Markierungen genau aufeinander.
- Nähe die Taschenbeutel zwischen den Markierungen fest. Bügle die Nahtzugaben auseinander, sodass sie flach liegen.



## Kordelzug im Saum:

Möchtest du einen Kordelzug in den Saum deiner Jacke einarbeiten, übertrage zuerst die entsprechende Markierung.

- Unterlege die Stelle mit einem Stück Stoff oder einer Einlage.
- Nähe ein Knopfloch oder bringe eine Öse an der Markierung an.



## Reißverschlussjacke:

Ist dein Stoff sehr elastisch, fixiere die Kante der vorderen Mitte mit einem etwa 10 mm breiten Vlieselinstreifen. Achte darauf, dass die vordere Mitte glatt und ohne Spannung auf dem Bügeltisch liegt.

- Bügle den Saum 4 cm nach innen.
- Versäubere die äußere Kante des Reißverschlusssbelegs und bügle ihn 1 cm nach links um.
- Nähe den Reißverschlusssbeleg mit der kurzen Seite an den Saum. Er bildet die Verlängerung der vorderen Mitte.
- Der Reißverschluss beginnt 1,5 cm unterhalb der oberen Kante und endet 1 cm vor dem Saumbruch.
- Achte darauf, dass die Vorderteile oben und unten den gleichen Abstand zum Reißverschluss haben.
- Stecke den Reißverschluss rechts auf rechts an die vordere Mitte und nähe ihn mit dem Reißverschlussfuß an.
- Schlage nun den Saum bis zum Umbruch hoch.
- Lege den Reißverschlusssbeleg rechts auf links auf den Reißverschluss und nähe ihn fest.
- Bügle den Beleg nach innen.

# Nähanleitung

Step 4


## Das Halsloch

Je nach Stoffdicke und persönlicher Vorliebe kannst du den Kragen auf verschiedene Arten annähen.

### A: Kragen mit Beleg nähen:


Diese Verarbeitung eignet sich für dünnere Stoffe oder wenn der Beleg aus Futterstoff für einen schönen Kontrast und zusätzlichen Halt sorgen soll.

### Belege für die geknöpfte Jacke:




- Schließe die Schulternähte der Belege.
- Nähe die vordere Naht der Belege rechts auf rechts an das Vorderteil, bündig zum Halsloch.
- Bügle die Belege vom Vorderteil aus 4 cm nach innen.

### Belege für die Reißverschlussjacke:




- Schließe die Schulternähte der Belege.
- Nähe die vordere Naht der Belege rechts auf rechts an den Reißverschlussbeleg, bündig zum Halsloch.


## Kragen der geknöpften Jacke an den Beleg nähen:



- Nähe den Kragen von Belegumbruch zu Belegumbruch an. Dazu steckst du den Kragen mit der unteren Kante rechts auf rechts an das Halsloch. Der Unterkragen zeigt dabei zum Rückenteil.
- Beginne am Belegumbruch.
- Achte darauf, dass auch die übrigen Markierungen passgenau auf die hintere Mitte und die Schulternähte treffen.




- Klappe nun den Beleg nach rechts über den Kragen. Der Anfang des Kragens soll fest unter dem vorderen Mitte-Beleg sitzen.
- Lege anschließend den Halsbeleg auf den Oberkragen und stecke alles sorgfältig fest.
- Nähe Kragen und Beleg an das Halsloch.
- Der Spruch „Gut gebügelt ist halb genäht“ hat durchaus seine Berechtigung. Lege das Halsloch schön flach auf das Bügelbrett und bügle die durch das Nähen entstandene Mehrweite sorgfältig ein. Das ist die letzte Gelegenheit, das Halsloch schön rund und glatt zu bügeln.



## Kragen mit Beleg an die Reißverschlussjacke nähen:


- Stecke den Kragen der Reißverschlussjacke rechts auf rechts an das Halsloch. Der Unterkragen zeigt dabei zum Rückenteil.
- Nähe den Kragen der Reißverschlussjacke von vorderer Mitte zu vorderer Mitte an.
- Anschließend geht es wie auf Seite 6 beschrieben weiter.



## B: Kragen ohne Belege annähen:

Diese Verarbeitung eignet sich besonders für dicke Sweatstoffe.

- Stecke den Unterkragen von innen an den Halsausschnitt.
- Nähe den Kragen vom vorderen Umbruch zum vorderen Umbruch beziehungsweise von vorderer Mitte zu vorderer Mitte an.
- Klappe die Nahtzugaben des Oberkragens nach innen und steppe sie von außen fest. oder....
- Besonders bei Teddy-Stoffen ist eine von Hand genähte Naht eine einfache und sehr schöne Lösung.



## C: Kragen mit Schrägstreifen:

Diese Verarbeitung eignet sich für alle Stoffarten.


- Stecke den Kragen mit der Oberkragenseite rechts auf rechts in das Halsloch.
- Beginne an der hinteren Mitte und stecke den Kragen gleichmäßig bis genau zum vorderen Umbruch in das Halsloch. Nähe den Kragen fest.
- Schlage den Beleg der vorderen Kante rechts auf rechts auf den Kragen und stecke ihn fest.
- Stecke ein doppelt gebügeltes Schrägband (4 cm breit) auf den Beleg und direkt auf die Kragennaht. Nähe das Schrägband fest.

Das macht etwas Mühe, sieht aber sehr schön aus. Probiere es auch einmal mit einem kontrastfarbenen Schrägband.

- Schneide die Nahtzugabe auf 7 mm zurück. So kann sich der Kragen später schön umlegen.
- Bügler das Schrägband nach unten. Steppe anschließend das Schrägband von der rechten Seite knappkantig fest.


# Nähanleitung

Step 6



## Ärmel einnähen:


- Stecke die Ärmel rechts auf rechts von Seitennaht zu Seitennaht und Markierung auf Markierung in das Armloch.
- Nähe anschließend die Ärmel ein.
- Versäubere und bügle die Armlochnähte.



## Jacke zusammennähen:

- Stecke Vorderteile und Rückenteil an den Seitennähten rechts auf rechts passgenau zusammen.
- Nähe die Seitennähte zusammen.
- Beginne am Ärmelsaum und nähe bis zu der Markierung, an der die Taschenbeutel an der Seitennaht des Vorderteils befestigt sind.
- Drehe die Nadel in den tiefsten Punkt und hebe das Nähfüßchen an. Drehe die Jacke um 90°.
- Nähe den Taschenbeutel bis zur unteren Taschenbeutel-Markierung zusammen.
- Drehe anschließend wieder und nähe die Seitennaht bis zum Saum fertig.

- Büggle den Taschenbeutel nach vorne.
- Büggle den Saum nach oben.



- Der Saum hält den Taschenbeutel nun in der richtigen Position.
- Nähe bei den Saum vom vorderen Umbruch zu Umbruch fest.
- Optional kannst du die vorderen Belege ebenfalls feststeppen.
- Bei der Reißverschlussjacke kannst du den Reißverschluss knappkantig absteppen und anschließend den Saum nähen.
- Büggle die Ärmelsäume um, versäubere sie und nähe sie fest.




## Zum guten Schluss:


- Zeichne bei der geknöpften Jacke die Positionen der Knopflöcher beziehungsweise Druckknöpfe an.
- Nähe die Knopflöcher oder bringe die Druckknöpfe an.
- Zum Schluss kannst du die Knöpfe anbringen.

Deine Jacke ist fertig.


# Lageplan




Stoffbreite 140  
Größe XXS-M



Stoffbreite 140  
Größe L+XL



Stoffbreite 150  
Größe XXS-M



Stoffbreite 150  
Größe L+XL