


Kleid Madita



elsbeth
und ich

Maße und Varianten



Angaben in cm

Größe	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brustumfang	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Taillenumfang	70	74	78	82	86	92	98	104	110
Hüftumfang	94	98	102	106	110	116	122	128	134

Fertige Maße	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Länge ab Schulter Pulli	54,0	54,6	55,2	55,9	56,5	57,1	57,8	58,4	59,0
Kleid	100	oder	120						


Material Kleid 100/120	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Stoff 140 cm Breit	190/200	190/200	190/200	190/200	220/260	220/260	220/260	220/260	220/260
Stoff 110 cm Breit	275/320	275/320	275/320	275/320	275/320	275/320	275/320	275/320	275/320

Material Pulli / Bluse	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Stoff 140 cm Breit	125	125	125	125	140	140	140	140	140
Stoff 110 cm Breit	190	190	190	190	190	190	190	190	190

Zubehör optional

Einlage für einen Beleg - 20 cm
 Einfassband - 20 cm

Finde deine
liebblings Variante



Nähanleitung

Zuschnitt

Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Das **Kleid Madita** kannst du als Bluse, Pullover oder Kleid nähen und dadurch ganz unterschiedlich interpretieren. Verschiedene Längen und Stoffe machen aus diesem Schnitt immer wieder ein neues Lieblingsstück.

Im Schnitt sind 1 cm Nahtzugabe und 4 cm Saumzugabe enthalten.

Miss deinen Brustumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine passende Größe. Das Kleid umspielt die Figur.

Schneide anschließend den Schnitt in der entsprechenden Größe aus oder übertrage ihn auf Schnittpapier.



Step 1

Die fertige Kleiderlänge beträgt 100 cm. Mit der vorgesehenen Verlängerung beträgt die fertige Länge 120 cm. Die Kleiderlänge kannst du ganz nach deinem Geschmack bestimmen.

Unsere Empfehlung für Strickstoffe und Jersey.

Wenn du einen Strickstoff vernähst, empfehlen wir dir Framilastic von Vlieseline.

Nähe das Framilastic-Band ungedehnt auf die Schulternähte. An den Bündchenabschlüssen nähst du das Framilastic-Band gedehnt auf. So bleibt der Strickstoff in Form und die Schulternähte leieren weniger aus.

Wenn du das Kleid aus Jersey nähst, verwende einen Zickzackstich. Dadurch bleibt die Naht elastisch. Jersey musst du zusätzlich meist nicht versäubern, da er an den Schnittkanten nicht ausfranst. erlängere oder kürze den Schnitt auf deine gewünschte Länge.

Zuschnitt Kleid und Pullover


- 1 x Rückenteil (RT) im Bruch
- 1 x Vorderteil (VT) im Bruch
- 1 x Vorderteil-Beleg für den V-Ausschnitt im Bruch oder 1 x Vorderteil-Beleg für den Rundhals im Bruch
- 1 x Rückenteil-Beleg im Bruch
- 2 x Ärmel gegengleich
- 4 x Taschenbeutel für das Kleid

Alle Markierungen vom Schnitt auf die linke Seite der zugeschnittenen Teile übertragen.

Nähanleitung

Vorbereitungen


Step 2



Taschen vorbereiten für das Kleid


- Versäubere alle Seitennähte des Kleides, der Ärmel, sowie die Taschenbeutel rundherum.
- Stecke die Taschenbeutel rechts auf rechts Markierung auf Markierung an die Seitennähte.
- Nähe die Taschenbeutel zwischen den Markierungen an Vorderteil und Rückenteil fest.

Falls erforderlich, beklebe die Belege entsprechend der Herstellerangaben mit Einlage.



Schulternähte und Belege für Kleid und Pulli

- Lege Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts passgenau aufeinander.
- Stecke, nähe und versäubere anschließend die Schulternähte.
- Bügle die Schulternähte nach vorne.
- Lege die vorderen und hinteren Belege rechts auf rechts aufeinander und schließe die Schulternähte.
- Versäubere den Beleg rundherum.
- Bügle die Nahtzugabe des Belegs nach hinten.




Halsloch nähen

- Stecke die Belege rechts auf rechts passgenau in das Halsloch und nähe die Naht rundherum.
- Schneide die Nahtzugabe vorsichtig in den Rundungen wenige Millimeter ein. So kann sich die Rundung anschließend schön legen.
- Wende den Beleg nach innen und bügle die Kante des Halslochs sorgfältig flach.
- Das ist die beste Gelegenheit, das Halsloch noch einmal schön rund und glatt auf dem Bügeltisch auszurichten.
- Wenn du möchtest, kannst du das Halsloch von rechts absteppen.
- Fixiere anschließend den Beleg von links an den Schulternähten. So bleibt der Beleg an seinem Platz und rollt sich später weniger nach außen.

Nähanleitung

weiter gehts ...

Step 3




Einfacher Halsabschluss bei Jersey

- Für einen einfachen Halsabschluss, zum Beispiel bei Jersey, bügeln Sie das Halsloch etwa 1 bis 1,5 cm nach innen.
- Steppen Sie das Halsloch anschließend rundherum ab.

Oder ein Halsloch mit Bündchenware



- Bügeln Sie den 4 cm breiten Streifen links auf links der Länge nach zur Hälfte zusammen und nähen Sie ihn zu einem Kreis zusammen.
- Der Streifen ist 8 % kürzer als das Halsloch.
- Jetzt stecken Sie den 2 cm breiten Streifen von rechts in das Halsloch. Die Naht können Sie seitlich, aber auch in die hintere Mitte legen.

- Der Streifen sollte gleichmäßig breit an das Halsloch gesteppt werden. Hierbei ist es wichtig, so genau wie möglich zu arbeiten. Orientieren Sie sich beim Nähen am Umbruch des Streifens.
- Die Naht versäubern oder mit einem Schrägstreifen einfassen.
- Das Halsloch absteppen. Die Naht zeigt dabei ins Oberteil.
- Und jetzt das Halsloch bügeln.






Ärmel einnähen

- Stecken Sie die Ärmel rechts auf rechts in das Armloch.
- Achten Sie darauf, dass die Markierungen aufeinanderliegen und die Ärmel von Seitennaht zu Seitennaht korrekt eingesetzt sind.
- Nähen Sie die Ärmel fest.
- Versäubern Sie anschließend die Armlochnähte und bügeln Sie sorgfältig.



Seitennähte beim Pulli mit Schlitz

- Bügeln Sie die Seitennähte für den Schlitz: Am Vorderteil bügeln Sie den Schlitzbeleg 2 cm, am Rückenteil 1 cm nach innen.
- Legen Sie Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander.
- Stecken Sie die Seitennähte passgenau zusammen.
- Beginnen Sie am Ärmelsaum und nähen Sie die Seitennaht bis zur Markierung für den Schlitz.
- Bügeln Sie den Saum 4 cm nach innen und die Seitennähte nach vorne.



Seitennähte und Taschen beim Kleid

- Lege Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts aufeinander.
- Stecke die Seitennähte passgenau zusammen.
- Beginne am Ärmelsaum und nähe die Seitennaht bis zur Markierung, an der der Taschenbeutel am Vorderteil befestigt ist.
- Lass die Nadel im tiefsten Punkt im Stoff stehen und hebe das Nähfüßchen an.
- Drehe das Kleid um 90° und nähe den Beutel bis zur unteren Taschenbeutel-Markierung.
- Drehe anschließend das Kleid wieder um 90° und nähe die Seitennaht bis zum Ärmelsaum weiter.
- Wenn du einen Seitenschlitz möchtest, nähe die Seitennaht nur bis zur vorgesehenen Schlitzmarkierung.

Seitenschlitz mit Briefecke vom Kleid vorbereiten

- Dein Kleid hat die gewünschte persönliche Länge?
Für die Briefecken deines Schlitzes im Kleid benutze die Saumverlängerung vom Kleid als Schablone.
- Die Seitennaht und der Saum sind versäubert und glatt gebügelt.
- Lege die Schablone passgenau an Saum und Seitennaht an und kontrolliere die Schräge.
Die Schräge wird nicht versäubert.

- Stecke die schräge Naht rechts auf rechts zusammen und nähe sie.
- Bügle die Naht auseinander.
- Wende die Ecke auf rechts und forme sie sorgfältig aus.
- Bügle anschließend die Seitennaht und den Saum.
- So entsteht eine sauber gearbeitete Briefecke.
- Zeichne die gewünschten Absteppnähte mit Schneiderkreide an.
- Der Schlitz und der Saum werden etwa 3,5 cm breit abgesteppt.

Nähanleitung


... fast fertig.

Step 5



Einfachen Saum arbeiten

- Bügle den geraden Saum 4 cm nach innen.
- Versäubere die Saumkante.
- Steppe den Saum anschließend etwa 3,5 cm breit ab.




Saum und Schlitz absteppen beim Kleid und Pulli

- Beim Anzeichnen sind besonders die Punkte wichtig, an denen du das Kleid/Pulli jeweils um 90° drehen musst.
- Beginne oberhalb des Schlitzes.
- Nähe Saum und Schlitz einmal rundherum, bis du wieder am Ausgangspunkt angekommen bist.
- An den Punkten, an denen du die Richtung ändern möchtest, nähst du exakt bis zum angezeichneten Punkt.
- Lass die Nadel genau auf diesem Punkt im tiefsten Punkt stehen und hebe das Nähfüßchen an.
- Drehe das Kleid/Pulli um 90°.
- Der Umbruch von Saum und Schlitz liegt dabei immer auf der rechten Seite der Nadel.
- Senke das Nähfüßchen wieder ab und nähe bis zum nächsten angezeichneten Punkt.
- So entsteht ein sauber gearbeiteter Schlitz.



Fertig ist deine Madita!

Lageplan


Langarm 140 cm



Stoff 140 cm Breite
Größe 36 - 42




Stoff 140 cm Breite
Größe 44 - 52




Lageplan

Langarm 110 cm



**Stoff 110 cm Breite
Größe 36 - 52**



**Stoff 110 cm Breite
Größe 36 - 52**