

Rucksack Elsbag mit wattierten Trägern

Fertigmaß: Höhe 43 cm / Breite 32 cm / Tiefe 11 cm

Verbrauch:

90 cm Oberstoff 140 cm breit (mit Schulterriemen 100 cm)

110 cm Oberstoff 110 cm breit (mit Schulterriemen 110 cm)

60 cm Futter 140 cm breit

85 cm Futter 110 cm breit

90 cm Volumenvlies 90 cm breit

1 m Endlos-Reißverschluss mit 3 Schiebern
(oder 1 x 45 cm, 1 x 24 cm, 1 x 20 cm)

Falls nötig Einlage 26cm x 4 cm für RV im RT


Optional bei Tasche mit Schulterriemen:

2 x D-Ringe 3 cm breit

2 x Karabinerhaken

(Gurtband, wenn du keinen Stoffriemen möchtest: 110 cm

x 3 cm breit)



Zuschnitt:

Oberstoff:

eine Nahtzugabe von 1 cm sind in den Schnittteilen enthalten:

B: 1x Taschenbeutel Vorderteil RV

C: 1x RV-Blende VT

D: 2x Vorderteile: Seite

E: 1x Rückenteil

4x wattierte Träger

G: 2x SeitenTeile:

G: 1x Boden

H: 2x Abtrennungen oben

I: 2x Henkel

J: 2x Trägerpasse

- K: 1x Taschenbeutel Rückenteil RV-Tasche
 - L: 2x Lasche
- Für den Schulterträger 1 x 110 x 10 cm (optional 110cm x 3 cm Gurtband)

Futterstoff Maße,

eine Nahtzugabe von 1 cm sind in den Schnittteilen enthalten:

- A: 1x Vorderteil Mitte aussen**
- E: 1x Vorderteil
- E: 1x Rückenteil
- G: 2x SeitenTeile
- G: 1x Boden
- H: 2x Abtrennungen oben
- K: 1x Taschenbeutel Rückenteil RV-Tasche
- M: 1x Innentasche

Volumenvlies Maße,

eine Nahtzugabe von 1 cm sind in den Schnittteilen enthalten:

- E: 1x Vorderteil – (34 x 34)
- E: 1x Rückenteil – (34 x 34)
- G: 2x SeitenTeile: – (13 x 34)
- G: 1x Boden – (34 x 13)
- H: 2x Abtrennungen oben – (45 x 13)

Vlies H630




eine Nahtzugabe von 1 cm sind in den Schnittteilen enthalten:


- A: 1x Vorderteil Mitte aussen

Zuschnitt Schaumstoff-Einlage Style-Vil:


- Träger-Einlage 2 x
- E: Rückenteil 1 x

Träger nähen:

	<p>Auf dem Rückenteil, anstelle der Träger, nähst du 2 Gurtbandschlaufen auf.</p> <p>2 Gurtbandschlaufen (10 cm lang) mit einem D-Ring dazwischen an den Markierungen auf den Rückenteil Oberstoff aufnähen.</p>
	<p>Die Gurtbandschlaufen schneidest du zuerst schräg an.</p> <p>Dann steckst du die Gurtbandschlaufen so wie auf das Rückenteil (Teil:E), wie sie im Schnitt markiert sind.</p> <p>Nähe die Gurtbandschlaufen gut fest.</p>
	<p><u>Die gepolsterten Träger nähen.</u></p> <p>4 x Schnittteil Träger Oberstoff 1 2 x Schnittteil Träger Einlage Style-Vil</p> <p>Zuerst nähst du das Gurtband (2 x 50 cm lang), rechts auf rechts, zwischen den Markierungen an die Rundung der Träger mit einem Zickzackstich gut fest.</p> <p>Die vorbereiteten Träger mit dem aufgesteckten Styl-Vil passgenau rechts auf rechts auf den Träger mit Gurtband stecken und gut festnähen.</p> <p>Achte darauf, dass du das Gurtband nicht versehentlich mitnähst.</p> <p>Drehe die Träger auf rechts und bügelle die Träger.</p> <p>Wenn du zum Wenden am Gurtband ziehst, klappt das ganz gut und ist wie eine Festigkeitsprüfung der Gurtbänder.</p>
	<p>.....</p> <p>Ist der RV angenäht, stecke die Träger unter die noch offene Trägerpasse der oberen Abtrennung.</p> <p>Die Träger erst gut auf die obere Abtrennung nähen und dann die Trägerpasse der Länge nach aufnähen.</p>



Nähe die wattierten Träger an der Markierung an.
Bitte alle Gurtbänder gut festnähen. Sie müssen eine ganze Menge aushalten.




Die Gurtbänder anbringen.

Das Gurtband der Träger durch den H-Ring fädeln.
Das Ende des Gurtbandes von oben kommend durch den D-Ring am Rucksackboden ziehen, und wieder zurück zum H-Ring.
Jetzt wird das kurze Ende von der Unterseite her um den Mittelsteg des H-Ringes geführt.
Das gelingt einfacher, wenn du die erste Fädelung in einer größeren Schlaufe herausziehst.
Das kurze Ende des Gurtes 1 cm nach links einschlagen und feststecken.
Kontrolliere noch einmal, ob der Gurt gerade eingefädelt ist und nähe die Gurtenden fest.
Fehlt noch der Verschluss am Roll-up.
Gleiches Prinzip, nur mit einem Karabiener am Ende.


Der Rucksack ist einsatzbereit.

Schnittlagebilder:


Oberstoff 140 cm breit




Oberstoff 110 cm breit



Futter 140 cm breit



Futter 140 cm breit




Volumenvlies 90 cm breit




1



2



2




Rucksack-Träger
2 x Style-VII Schaumstoffeinlage

3

3

Rucksack Träger
4 x Oberstoff 1



4

