Bluse Ester

elsbeth
und ich

Maße und Varianten

Angaben in cm

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Brustumfang	88	92	96	100	104	110	116	122	128	132
Taillenumfang	70	74	78	82	86	92	98	104	110	114
Hüftumfang	94	98	102	106	110	116	122	128	134	138

Fertige Maße	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Länge ab Schulter	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	

Material Kurzarm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Stoff 140 cm Breit	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Stoff 110 cm Breit	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170

Material 3/4 Arm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Stoff 140 cm Breit	145	145	145	145	145	160	160	160	160	160
Stoff 110 cm Breit	170	170	170	170	170	195	195	195	195	195

Material Langarm	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Stoff 140 cm Breit	160	160	160	160	160	175	175	175	175	175
Stoff 110 cm Breit	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215

Finde deine Lieblingsvariante

Bei Karo- und Kopfmustern zusätzlich zum genannten Verbrauch einen Rapport oder mindestens 10 cm Oberstoff einplanen.

Zubehör

Knöpfe – 5/8 Stück + 1 Ersatzknopf, Einlage für einen Beleg – 20 cm, Einfassband – 20 cm

Nähanleitung
Zuschnitt

Step 1

Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn auch Größe 38 ist nicht immer gleich Größe 38. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken! Die Bluse Ester ist ein echter Allrounder. Ester ist kurz geschnitten, mit eingesetzten Ärmeln und einige Kragenvarianten. Klassisch als Reversbluse, mit einem kleinen Stegkragen, Bubikragen und einem Rundhalsausschnitt.

Es sind Nahtzugaben von 1 cm und Säume von 2 cm im Schnitt enthalten. Miß zunächst deinen Brustumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe. Die Bluse ist für eine Körpergröße von 1,70 m angelegt und ist schmal und kurz geschnitten.

Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren.

Alle Teile zuschneiden

1 x Rückenteil im Bruch
2 x Vorderteil
2 x Vorderteil-Beleg
2 x Ärmel
1 x Schrägstreifen von etwa 4,5 cm x 20 cm
eine Kragenvariante zuschneiden, wie im Schnitt angegeben

Einlagen zuschneiden – Sie sind farbig im Schnitt markiert

1 x Reverskragen im Bruch oder eine andere Kragenvariante
2 x Streifen für Knopf- und Knopflochleiste

Anmerkung
Schneide Einlage wenn der Stoff dünn oder wenig fest ist.
Für eine ganz lässige Bluse lasse ich die Einlage weg, immer aus der Sorge heraus, die Bluse könnte steif wirken. Unter die Knöpfe und Knopflöcher lege ich dann passende Stücke vom Oberstoff oder auch etwas Einlage, die ich dann später verschneide.

Alle Markierungen vom Schnitt auf die linke Seite der zugeschnittenen Teile übertragen.

Nähanleitung
Vorbereitungen

Step 2





- Einlagestreifen auf den Vorderteil-beleg, wie im Schnitt angegeben, aufbügeln. Lies bitte die Anmer-kung zur Einlage. Versäubere die geformte Kante am Vorderteil-Beleg und die Schulternaht mit der Overlook oder einem Zickzack-stich. Bügle die geformten Beleg-kanten nach links und nähe sie fest.
- Das Einfassband für das Halsloch bügeln: Schneide einen 20 cm langes und 4,5 cm breiten Stoff-streifen im 45° Winkel zur Web-kante. In dieser Richtung sind die Stoffe besonders dehnbar und leicht zu verarbeiten. Bügele das Schrägband einmal längs, links auf links, sodass mittig eine Kante ent-steht.

Nähanleitung

Los gehts ...

Step 3



Vorderteil für Reverse und Kragen

- Lege und stecke die Vorderteil-Blenden rechts auf rechts auf die Vorderteile. Nähe die Vorderteil-Blenden von der Markierung „Ende des Reverskragen“ bis zum Saum aufs Vorderteil. Damit du den Reverskragen schön sauber annähen kannst ist es wichtig, dass die Naht wirklich an der Markierung endet. Schneide die Nahtzugabenecke an der Vorderteil-Blende ab. Jetzt noch die Nahtzugabe bis zur „Ende des Reverskragen“-Markierung vorsichtig ein paar Millimeter einschneiden. Wende den Vorderteil-Beleg nach rechts und bügle die vordere Kante. Den Beleg für das Vorderteil mit Kragen nähst du nur an der vorderen Kante an.



- Nähe die Abnäher.
- Anschließend legst du die Vorderteile rechts auf rechts auf die Schulternähte des Rückenteils. Nähe und versäubere die Schulternähte und bügle sie nach vorne. Die umgebügelten Schulternähte der Belege schließen jetzt mit den Schulternähten ab.

Nähanleitung

Step 4







Die Kragenvarianten

- Diese Kragen sind mit Steg. Hier kannst du wählen ob du einen geraden oder einen runden Kragen an den Steg arbeiten möchtest. Oder vielleicht nur einen Stehkragen?
- Einlage, wie im Schnitt angegeben, auf eine linke Seite des Kragens aufbügeln.
- Die Kragen rechts auf rechts übereinander legen und die Naht/Nähte nähen. Drehe den Kragen auf rechts und bügle die Nähte des Kragens glatt.
- Einlage, wie im Schnitt angegeben, auf eine linke Seite des Steges aufbügeln. Den vorbereiteten Kragen rechts auf rechts zwischen die Markierungen an den oberen Rand vom Steg stecken und den zweiten Steg rechts auf rechts auf den Kragen legen. Der Kragen liegt zwischen den Stegen. Nähe den Stehkragen zusammen. Damit du der Stehkragen schön flach umlegen kannst, schneide die obere Nahtzugabe bis auf 5 mm zurück. Drehe den Kragen auf rechts und bügle die Nähte des Kragens glatt.

Nähanleitung

Step 5



Kragen annähen

- Stecke den Kragen ins Halsloch. Fange in der hinteren Mitte an und stecke den Kragen bis genau zum Umbruch vorne gleichmässig ins Halsloch. Nähe den Kragen an.



Den Reverskragen vorbereiten

- Einlage auf den Kragen aufbügeln. Lies bitte die Anmerkung zur Einlage. Den Kragen rechts auf rechts übereinander legen und vom „Ende des Reverskragen“ nach oben und wieder zum „Ende des Reverskragen“ nähen. Schneide die Nahtzugabenecke am Reverskragens ab. Die Nahtzugabe bis „Ende des Reverskragen“ vorsichtig ein paar Millimeter einschneiden. Drehe den Kragen auf rechts und bügle die obere Naht des Kragens glatt. Seitlich steht jetzt ein kleines „Näschen“ aus dem Kragen. Bitte nicht abschneiden.





Reverskragen annähen

- Drehe die Bluse auf rechts und den Beleg wieder auf links. Vergewissere dich, dass die Markierungen sowohl im Kragen, als auch in Bluse und Beleg zu sehen sind. Stecke den Kragen von rechts ins Halsloch, Markierung auf Markierung, und nähe den Kragen an. Fange dabei an dem „Näschen“ an zu nähen. Bevor du weiter machst, kontrolliere, ob versehentlich Fältchen entstanden sind. Alles in Ordnung? Dann zum nächsten Schritt.

Nähanleitung
... fast fertig.

Step 6



Halsloch versäubern

- Lege jetzt den Beleg rechts auf rechts auf den Vorderteilkragen. Der Vorderteil-Beleg endet an der Schulternaht. Die Halsnaht im Rückenteil kannst du versäubern, oder aber ein doppelt gebügeltes Schrägband auf die Kragennaht nähen. Das macht nicht viel Mühe, sieht aber super aus. (Versuch es auch einmal mit einem kontrastfarbenem Schrägband.)
- Das Schrägband muss etwa 2 cm auf dem Vorderteil-Beleg liegen. Wenn alles glatt liegt, nähe den Beleg und das Schrägband an die Bluse. Die Halslochnaht im Rückenteil bitte etwas schmaler schneiden. Dann das Schrägband nach unten bügeln und das Rückenteil-Halsloch von der rechten Seite der Bluse knappkantig übersteppen.



Ärmel einnähen

- Stecke und nähe die Ärmel rechts auf rechts, von Markierung zu Markierung ins Armloch. Anschließend das Armloch mit einem Zickzackstich oder der Overlock versäubern und die Naht zur Bluse hin bügeln. Stecke die Seitennähte rechts auf rechts zusammen, nähe, versäubere die Ärmelnaht und die Seitennaht mit einer Naht.



Zum guten Schluss

- Versäubere die Säume deiner Bluse, bügle sie nach innen und nähe die Säume. Und jetzt noch etwas Handarbeit. Nähe die Schulterstücke der Belege auf die Schulternaht der Bluse. Es reichen ein paar Stiche. Dann nähst du die Knopflöcher und Knöpfe an und fertig ist ein neues Stück deiner Garderobe.

Geschafft!

- Fertig ist deine Bluse Ester.

Lageplan
Stoff 140 cm Breite



Größe 34–42



Größe 44–52

Lageplan
Stoff 110 cm Breite



Größe 34–52