

Kleid Irmgard






elsbeth
und ich

Maße und Varianten



Finde deine Lieblingsvariante



Angaben in cm

Größe	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	114	120	126	132
Taillenumfang	94	98	102	106	110	114	120	126	132	138

Material Stoff 140 cm Breite	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Trapez - 105 cm lang	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Trapez - 120 cm lang	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Gerade - 105 cm lang	190	190	190	190	190	230	230	230	230	230
Gerade - 120 cm lang	210	210	210	210	210	270	270	270	270	270

Material Stoff 110 cm Breite	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Trapez - nur in 105 cm lang	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Gerade - 105 cm lang	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Gerade - 120 cm lang	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350

Zubehör

Einlage - 30 cm



Nähanleitung

Zuschnitt

Step 1

Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Den Schnitt Irmgard gibt es in den Längen 105 und 120 cm. Die Kleiderlänge ist von deinem Geschmack abhängig. Bitte verlängere oder kürze den Schnitt auf deine Wunschlänge. Für eine Tunikalänge von 85 cm, (105 cm - 85 cm = 20 cm), kürze deinen Kleiderschnitt um 20 cm.

Es sind Nahtzugaben von 1 cm im Schnitt enthalten. Messe zunächst deinen Brustumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe. Wähle im Zweifel immer den größeren Schnitt – kleiner machen kannst du dein Kleid immer. Das Kleid umspielt die Figur.

Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder herauskopieren.

Verlängere/kürze die Kleiderlänge auf deine Wunschlänge.

Nähst du das Kleid aus Jerseystoff, wähle eine Größe kleiner und nutze einen Zickzack Stich ... so bleibt die Naht elastisch! Den Jerseystoff musst du dann auch nicht mehr extra versäubern, da er nicht ausfranst.

Alle Teile zuschneiden

Kleid mit Ärmeln

- 1 x Rückenteil-Kleid im Bruch
- 1 x Rückenteilbeleg im Bruch
- 1 x Rückenteil-Passe (Kleid mit Passe)
- 1 x Vorderteil-Kleid im Bruch
- 1 x Vorderteilbeleg im Bruch
- 2 x Ärmel (lang, $\frac{3}{4}$ lang, Kurz)
- 4 x Seitennaht-Taschenbeutel

Kleid ärmellos

- 1 x Rückenteil-Kleid im Bruch
- 1 x Rückenteilbeleg im Bruch **für Irmgard ärmellos**
- 1 x Rückenteil-Passe (Kleid mit Passe)
- 1 x Vorderteil-Kleid im Bruch
- 1 x Vorderteilbeleg im Bruch **für Irmgard ärmellos**
- 4 x Seitennaht-Taschenbeutel


Einlage

- 1 x Einlage in Form der Vorderteil- und Rückenteil-Belege

Nähanleitung


Los gehts ...

Step 2




1 A - Rückenteilnaht

- Versäubere die Rückenteilnähte, die Seitennähte und die Schulternähte.
- Lege die Rückenteil passgenau übereinander.
- Stecke und nähe die hintere Mitte und bügle die Naht auseinander.



1 B - Passe

- Versäubere die Seitennähte des Rückenteils.
- Lege die Falte in der hinteren Mitte.
- Lege die Rückenteile passgenau übereinander.
- Stecke und nähe die hintere Mitte und bügle die Naht auseinander.



Nähe ...

- Nähe die Brustabnäher und bügle sie nach oben.
- Versäubere die Seitennähte und die Schulternähte des Vorderteils.
- Versäubere die Taschenbeutel ringsherum und stecke sie rechts auf rechts an die Markierungen für die Seitennahttaschen.
- Nähe die Taschenbeutel an.

Nähanleitung

Step 3






- Stecke die Schulternähte des Kleides rechts auf rechts zusammen und nähe sie zusammen. Dann (optional) steppst du die Schulternähte ab, dabei soll die Nahtzugabe zum Vorderteil zeigen.
- Die Belege rechts auf rechts stecken und die Schulternähte nähen. Bügele die Nähte auseinander.
- Den Beleg außen herum versüßern.

- (Anstelle des Beleges, kannst du das Halsloch mit einem Schrägband einfassen, oder ein Bündchen annähen)
- Den Beleg jetzt rechts auf rechts passgenau in das Halsloch stecken und annähen.
- Damit die Naht nicht aus dem Halsloch „krabbelt“, steppe die Naht des Halslochs ab. Gesteppt wird von rechts AUF dem Beleg, wobei die Naht ins Kleid zeigt.
- Und jetzt das Halsloch bügeln.
- Dies ist die letzte gute Gelegenheit wo du das Halsloch noch schön rund und glatt auf dem Tisch legen kannst um es zu bügeln.

Nähanleitung





Step 4



- Der V-Ausschnitt wird genau so genäht wie der Rundhalsausschnitt.
- Nähe den Beleg nach dem Stecken in das Oberteil.
- Fange an einer Schulternaht an.
- Genau in der Spitze drehst du die Nadel mit dem Handrad auf die tiefste Stelle, hebst das Füßchen an und drehst den Ausschnitt in Nährichtung.

- Näh den Halsausschnitt zu Ende.
- Jetzt schneidest du die Nahtzugabe in der Spitze ein paar Millimeter ein, ohne die Naht zu verletzen.
- Drehe den Beleg auf rechts und bügle ihn.

- Jetzt steckst du die kurzen oder langen Ärmel rechts auf rechts, von Seitennaht zur Seitennaht ins Armloch.
- Achte dabei auf die Markierungen.
- Anschließend nähst, versäuberst und bügelst du die Armlochnähte.




- Stecke die Ärmelnaht, die Seitennaht und um den Taschenbeutel.
- Nähe die Naht in einem Zug zusammen
- Anschließend bügle die Nähte nach vorne.
- Nähe den Beleg an den Schulter fest, damit der Beleg beim Anziehen nicht nach rechts krabbelt.
- Jetzt noch die Säume versäubern, stecken und steppen.
- Alles bügeln ...


Geschafft!

- Fertig ist das Kleid.


Lageplan



Stoff 140 cm Breite
Trapez und Gerade - 105 cm länge



Stoff 140 cm Breite
Trapez und Gerade - 120 cm länge



Stoff 110 cm Breite
Trapez und Gerade - 105 cm länge