


Pullover Trude



elsbeth
und ich

Maße und Varianten







Finde deine Lieblingsvariante



Angaben in cm

Größe	XS	S	M	L	XL
Brustumfang	bis 88	90-100	101-110	111-122	123-134
Hüftumfang	bis 90	91-102	103-114	115-128	129-140
Material Stoff 140 cm Breite	XS	S	M	L	XL
Pullover und Jacke ohne Kapuze	130	130	130	130	170
Pullover und Jacke mit Kapuze	170	170	170	170	170
Pullover Tulpenkragen	145	145	145	145	145
Reißverschluss	XS	S	M	L	XL
Rundhals ohne Bündchen	45	46	46	47	48
V-Ausschnitt ohne Bündchen	33	33	33	33	34
Zubehör	XS	S	M	L	XL
optional Kordel Saum	130	140	150	160	170
optional Kordel Kapuze - 100 cm					
optional Ösen für Kordelzug - 2-4 Stück					
Bündchen - ca. 30 cm					
optional Familienband - für Schulter und Ärmelsaum je 40 cm					



Nähanleitung

Zuschnitt

Step 1

Wichtig ist ... IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Das Schnittmuster Trude ist ein Schnitt mit vielen Optionen. Großzügig und kurz geschnitten ist der Schnitt als Pullover oder Jacke zu tragen. Mit einigen Ausschnitten und Ärmelvarianten und deiner Kreativität, hast du viele Möglichkeiten das perfekte Oberteil für dich zu nähen.

Es sind Nahtzugaben im Schnitt enthalten, **aber keine Säume**. Möchtest du aber einen Saum an deinem neuen Oberteil, **schneide bitte 3 cm Saum an**. Messe deinen Brustumfang und die stärkste Stelle deiner Hüfte.

Danach erst den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder heraus kopieren.

Eine Empfehlung

Falls du einen Strickstoff vernähst, empfehlen wir dir Framilastic von Vlieseline. Nähe das Framilionband ungedehnt auf die Schulternähte. Für die Bündchenabschlüsse nähst du das Framilionband gedehnt auf. So vermeidest du, dass der Strickstoff ausleiert und alles bleibt in Form.

Alle Teile zuschneiden

- 1 x Rückenteil (RT) im Bruch zuschneiden
- 1 x Vorderteile (VT) im Bruch zuschneiden
- 2 x Ärmel (Ä)
- optional 2 x Kapuze
- optional Bündchen
- optional 4 x Taschenbeutel

Bündchen Maße	XS	S	M	L	XL
Rundhals 6 cm breit	54	56	59	61	63
V-Ausschnitt 6 cm breit	62	68,5	74	79	85,5
Saum 1 x 10 cm breit	75	85	94	104	114
Ärmel 2 x 10 cm breit	15	15,5	16	17	18

Da alle Bündchen ein unterschiedliche Festigkeit haben, sind diese Weiten nur Richtwerte.





Alle Markierungen vom Schnitt auf die zugeschnittenen Teile übertragen.

Falls du einen Strickstoff vernähst, empfehlen wir dir Framilastic von Vlieseline für die Nähte, damit der Pullover in Form bleibt.

Nähanleitung

Los gehts ...

Step 2



Halsloch nähen mit Bündchen

- Zuerst steckst, nähst und versäuberst du die Schulternähte.
- Brauchst du Framilionband? Dehnt sich der Strickstoff, ist es besser die Schulternaht mit Band zu halten. Die Mühe lohnt sich. Dein Pullover sieht einfach perfekter aus.
- Dann bügle die Schulternaht. Dabei soll die Nahtzugabe zum Vorderteil zeigen.

- Bügele das Halsbündchen links auf links der Länge nach zur Hälfte und nähe das Bündchen zusammen.
- Jetzt steckst du das Bündchen rechts auf rechts in das Halsloch. Die Naht des Bündchen ist in der hintere Mitte.
- Das Bündchen sollte etwas kürzer sein als das Halsloch. Je nach Stoff kürze das Bündchen circa 8 % ein.





- Jerseystoff-Bündchen schneidest du etwas länger. So kannst du die Länge anpassen.
- Nähe das Bündchen ans Halsloch.

Halsloch nähen mit V-Ausschnitt

- Möchtest du eine einfache Methode probieren den V-Ausschnitt zu nähen?

Nähanleitung

Step 3



- Dafür verstärkst du den Halsausschnitt mit einer Hilfsnaht, in dem du im Abstand von ca. 8 mm parallel zur Schnittkante eine Naht mit Geradstich nähst. Das schwierige am V-Ausschnitt ist die Spitze. Schief eingenäht „schieft“ der Ausschnitt, und mal ehrlich, das kannst du besser.
- Ist die Ausschnittspitze so gesichert, schneide vorsichtig die Spitze bis zur Naht ein.
- Bügle das Halsbündchen links auf links der Länge nach zur Hälfte und lege die Endstücke überkreuzt rechts über links. Auch an der Bündchenspitze brauchst du die 8 mm breite Hilfsnaht parallel zur Schnittkante. Gleichzeitig ist die Spitze damit fixiert.
- Stecke dein Halsbündchen, hintere Mitte auf hintere Mitte und vordere Mitte auf vordere Mitte, gedehnt am Ausschnitt fest. Achte darauf, dass alle drei Schnittkanten auf einer Höhe sind.







- Von der hintere Mitte an, nähst du das Bündchen am Ausschnitt fest. Nähe exakt auf der Hilfslinie des Halsausschnitts.
- Die Spitzen der Hilfsnähte vom Ausschnitt und vom Bündchen liegen exakt übereinander. Eher nicht? Dann versuche es ein zweites mal. Es lohnt sich!
- Also, an der Spitze angekommen, drehst du die Nähmaschinennadel mit dem Handrad auf den tiefsten Punkt. Hebe das Nähmaschinenfüßchen hoch.
- Jetzt ziehst du den Stoff an der Spitze des Ausschnittes so auseinander, dass die Hilfsnaht eine gerade Linie bildet. Das Bündchen drehst du so, dass jetzt wieder beide Hilfslinien übereinander stehen.
- Nähe das Bündchen zu Ende an.

- Bei der Variante mit Kapuze, Nähe zuerst die Kapuze rechts auf rechts an der Rundung zusammen und versäubere die Naht.
- Den Beleg an der Kapuze bügelst du an der Markierung nach innen.
- Die vordere Kante versäubern.
- Möchtest du ein Kordelband in die Kapuze einziehen, Nähe Knopflöcher an die markierte Stelle oder schlage Ösen ein. Optional kannst du auch noch 2 Ösen oder Knopflöcher an der oberen Naht einsetzen. Mit einem farbigem Kordelband ein schöner Hingucker.

- Bevor du die Knopflöcher oder Ösen einarbeitest, bügle Einlage an diese Stellen. Das verhindert, dass der Stoff an dieser Stelle ausfranst.
- Lege den Beleg der Kapuze nach innen und Nähe den Tunnelzug ab.

Auf der nächsten Seite gehts weiter










- Stecke die Kapuze an der unteren Kante rechts auf rechts an das Halsloch. Achte darauf, dass die Markierungen passgenau auf der hintere Mitte, die vordere Mitte und Schulternähte treffen.
- Nähe die Kapuze an.
- Die Halsloch-Naht mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
- Und jetzt das Halsloch bügeln.

Halsloch nähen mit Tulpenkragen

- Lege die Schulternähte von Vorder- und Rückenteil aufeinander und schließe die Schulternähte.
- Lege die Schulternähte von Vorder- und Rückenteilbeleg aufeinander und schließe auch hier die Schulternähte.
- Die Schulternähte versäubern.

- Stecke die oberen Ausschnittkanten rechts auf rechts passgenau übereinander.
- Die obere Kante nähen.
- Den Beleg nach innen wenden und die obere Ausschnittkante bügeln.
- Jetzt nur noch den Beleg mit 2-3 Handstichen an der Schulternaht fixieren und fertig ist der Tulpenkragen.



Bischofsärmel vorbereiten





Diesen Ärmelsaum kannst du auf verschiedene Weise fertigstellen.

- A. Bei Strickstücken mit fester Kante kannst du die eingezeichneten Abnäher nähen. So hat der Ärmel eine schöne runde Form am Saum. Zum guten Schluss ziehst du die Fäden mit einer dicken Nadel in die Seitennaht.
- B. Bei Strickstücken mit fester Kante Falten absteppen.

- Zeichne dir die Falten auf der linken Strickseite an und nähe sie. Bügel die Falten flach zu Quetschfalten. Dafür bügelst du die Mitte des Faltenbodens auf die Naht der Falte.
- Wenn du möchtest, kannst du von rechts die Falten noch abnähen, ein Bändchen auf die Falten nähen oder von links ein Gummiband aufsteppen.

- C. Sind später die Ärmelnähte geschlossen (Punkt 2c.), kannst du ein Bündchen an den Ärmelsaum annähen -mit oder ohne die Falten abzunähen.
- E. Wenn du keine Falten nähen möchtest, versuche die üppige Weite mit gedehntem Framilionband zu bändigen. Um das Bündchen bei Strickstoff gleichmäßig an den Ärmelsaum annähen zu können, ist diese Vorbereitung sehr wichtig. Ohne Framilionband weitet sich das Bündchen wirklich unschön.

- D. Mit dem Ärmelbeleg hast du einen glatten Abschluss am Ärmel. Lege den Beleg rechts auf rechts an den Saum und nähe ihn fest.
- F. Oder du machst einfach nichts und trägst die Ärmel als weiten Trompetenärmel. Säume den Abschluss.



Ärmel einnähen

- Stecke die so vorbereiteten Ärmel rechts auf rechts, von Seitennaht zur Seitennaht, Markierung auf Markierung, ins Armloch. Anschließend nähst, versäuberst und bügelst du die Armlochnähte.

Pullover zusammen nähen

- Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts übereinanderlegen. Jetzt steckst, nähst, versäuberst und bügelst du die Ärmelnaht und die Seitennaht mit einer Naht.




Ärmelsaum arbeiten

- Die Bündchenstoffe an den Seitennähten schließen und doppelt klappen, so das die Naht im Bündchen verschwindet.
- Das Bündchen an den Ärmelsaum stecken und dabei das Bündchen so auseinander ziehen, dass die beiden Stoffe glatt aufeinander kommen.
- Diese Naht nähst und anschließend mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern.

Nähanleitung

... fast fertig.

Step 7



Jetzt noch die Saumvarianten

Der Bund

- Dieser Punkt entfällt, wenn du Strickstücke mit fester Kante für deinen Pullover verwendet hast. Die Overlooknähte kannst du mit einer dicken Nadel in die Seitennaht ziehen.
- Ansonsten bügele das Bündchen links auf links der Länge nach zur Hälfte. Nähe die kurze Naht zusammen. Klappe das Bündchen doppelt, so dass die Nähte im Bündchen verschwinden.
- Jetzt steckst du das Bündchen rechts auf rechts an den Saum. Die Naht des Bündchen ist an einer Seitennaht.
- Das Bündchen beim Stecken so auseinander ziehen, dass die beiden Stoffe glatt aufeinander kommen. (Die Weite soll gleichmäßig verteilt sein. Dies geht leichter, wenn man sich zusätzlich die vordere und hintere Mitte des Pullovers, sowie die Seiten markiert und diese erst zusammen steckt.) Anschließend während des Nähens das Bündchen auf die Weite des Pullovers dehnen.
- Diese Naht anschließend mit Zickzack- oder Overlockstich versäubern.





Geschafft!

- Alles bügeln ... und fertig ist dein Pullover.

Nähanleitung


Falten im Rückenteil-Saum

Zusatz



- Nähe einen 3 cm breiten Saum.
- Der Pulli wäre jetzt fertig.
- Möchtest du den Rücken etwas mehr am Körper anliegen haben, nähst du Falten ins Rückenteil. Die Falten halten das Rückenteil unten leicht gebauscht am Körper.
- Zeichne dir am Rückenteil die Fältchen auf der linken Seite an.
- Lege dafür die Schablone an Saum und Seitennaht und zeichne die Punkte für die Falten an.
- Stecke die beiden Punkte übereinander.
- Jetzt nähst du die Kurznaht zwischen den beiden Markierungen gut fest.
- Drehe den Saum auf rechts und lege eine Kellerfalte. Bügelle die Kellerfalte einmal, dann nähst es sich leichter.
- In Höhe der Saumnaht steppst du die Kellerfalte gut fest.
- Fertig ist Saum mit Fältchen.

Lageplan



Stoff 140 cm Breite