




7,90€



Nimmersatt

www.elsbethundich.de



Für die Nimmersatt brauchst du:

Materialverbrauch Oberstoff:	
Oberstoff, 140 cm breit	80 cm (ohne Stoffträger: 60 cm + 3 m Gurtband)
Oberstoff, 110 cm breit	115 cm (ohne Stoffträger: 95 cm + 3 m Gurtband)
Materialverbrauch Futterstoff:	
Futterstoff, 140 cm breit	60 cm
Futterstoff, 110 cm breit	60 cm
Zubehör:	
Reißverschluss	45 cm
H-Ringe	2 Stück
D-Ringe	2 Stück

Material: Webware.



Nähanleitung:

- 1. Erst einmal einige Vorbereitungen:
Bügeln die langen Seiten der Träger 1 cm nach innen. Danach kannst du die langen Seite der Träger aufeinander legen, bügeln und danach nähen.
- 2. Genau so verarbeitest du die zwei kurzen Laschen und den Bügel. Danach fädelst du die D-Ringe auf die Laschen und nähst das Ende zu.
- 3. Für die Innentasche bügelst du den oberen Rand erst 1cm nach links und dann ein weiteres mal bei der Markierung. Der untere Rand wird 1 cm nach links gebügelt.
- 4. Oberstofftasche:
Die kurzen Laschen zwischen die Markierung am Boden der Tasche nähen. Der D-Ring zeigt dabei nach oben. Wie auf dem 4. Bild zu sehen, je eine Lasche auf jedes Oberstoffteil.
- 5. Futtertasche:
Die vorbereitete Innentasche auf ein Futterteil stecken und an den Seiten und unten aufnähen. Wie groß sollen die Innentasche werden? Teile die Innentasche auf und nähe diese Teilungsnähte.
- 6. Tasche:
Jetzt die Oberstofftaschen und die Futtertaschen rechts auf rechts stecken. Nähe die Seiten und den Boden der Tasche zu. Denke dabei an die ca. 10 cm lange Wendeöffnung im Futterboden. Bügele die Nähte auseinander.
- 7. Bodenecken:
Die Bodenecken von Ober und Futterstoff.: Stecke die Seitennähte und die Bodennaht aufeinander. Nähe die Bodenecke zu. Fehlen noch 3 Ecken.
- 8. RV-Blende:
Stecke den RV rechts auf rechts an die Blenden und nähe den RV auf. Die Nähte von rechts bügeln und die Kante durchsteppen. Die fertige RV-Blende muss 8 cm breit sein. Zur Not etwas nachschneiden.
- 9. Jetzt steckst du die RV-Blende rechts auf rechts an den Tascheneingriff der Oberstofftasche. Öffne den Reißverschluss und stecke auch die andere Seite. Nähe die Blende an.
- 10. Träger und Bügel anbringen:
Stecke die Träger an das erhöhte Ende der Seitennaht (am Tascheneingriff) an der keine D-Ringe sind. Die Träger platzierst du zwischen die Nähte auf der Tasche. Die RV-Blende bildet später den „Deckel“ und bleibt daher frei.
Auf die andere Taschenseite gehört der Bügel. Stecke je eine Seite des Bügels auf die Tasche, ganz nah an die Naht der RV-Blende. Alles festnähen. Drehe die Oberstofftasche auf links
- 11. Futterbeutel annähen:
Drehe den Futterbeutel auf rechts und stecke ihn in die Oberstofftasche.

Stecke den Futterbeutel rechts auf die linke Seite der RV-Blende. (Die RV-Blende ist ja nicht gefüttert). Nähe die langen Seiten an.

Jetzt steckst du die schmalen Futterstoffseiten der RV-Blende auf den Träger bzw. Bügel.

Wenn du alles kontrolliert hast, wende die Tasche auf rechts und Nähe die Wendeöffnung zu.

- 12. Die Träger fertigstellen:

Beide Träger erst einmal durch den Bügel an der RV-Blende führen.

Jetzt einen Träger durch den H-Ring fädeln.

Das Trägerende durch den D-Ring am Rucksackboden ziehen, und wieder zurück zum H-Ring. Das kurze Ende von oben kommend an der Unterseite des H-Ringes um den Mittelsteg geführt. Das gelingt einfacher, wenn du die erste Fädelung in einer größeren Schlaufe heraus ziehst. Das kurze Ende des Gurtes 1 cm nach links einschlagen und auf den Träger feststecken.

Kontrollieren noch einmal ob die Träger gerade eingefädelt ist und Nähe die Trägerenden fest. Geschafft, die Tasche Nimmersatt ist bereit!

Elsbeth & ich

Tasche Nimmersatt

Bügel

1x zuschneiden in Oberstoff

Elsbeth & ich

Tasche Nimmersatt

Tasche

(das gesamte Schnittteil)

2x im Bruch zuschneiden Oberstoff

2x im Bruch zuschneiden Futter

Ansatzlinie Futter Innentasche

Elsbeth & ich

Tasche Nimmersatt

Taschenbeutel innen

(der graue Teil des Schnittes)


1x im Bruch zuschneiden Oberstoff

Tasche Nimmersatt

Blende

1x zuschneiden Oberstoff

BRUCH Fadenlauf



mit ich
ersatt

(mittteil)
neiden Oberstoff
neiden Futter

tasche

mit ich
ersatt

innen
(s Schnittes)
neiden Oberstoff



Tasche Nimm



Elisabeth & ich


RV-Blende

2x zuschneiden

Taschenmitte BRUCH Fa

Ansatzlinie Futter Innentasche







tasche

zusätzlich noch schneiden:
2 x Träger: 8 cm breit x 140
cm lang

Tasche Nimmersatt

Lösche




1.




2.




3.




4.



5.



6.





7.





8.

8 cm breit



10.




Tasche Nimmersatt


Lasche

2x zuschneiden Oberstoff


Elsbeth & ich



12.



Lageplan Oberstoff
140-150 cm breit



Lageplan Futter: 110 cm breit