Jeansrock Berta



elsbeth
und ich

Maße und Varianten

Angaben in cm

Größe	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**
Taillenweite	69	73	77	81	85	90	95	100
Hüftweite	93	97	99	102	106	110	116	122

Material **Stoff 140 cm Breite**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**
Fertige Rocklänge 45 cm	115	115	115	115	115	115	115	115
Fertige Rocklänge 80 cm	175	175	175	175	175	175	175	175
Fertige Rocklänge 90 cm	185	185	185	185	185	185	185	185

Material **Stoff 110 cm Breite**	**34**	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**
Fertige Rocklänge 45 cm	140	140	140	140	140	140	140	140
Fertige Rocklänge 80 cm	200	200	200	200	200	200	200	200
Fertige Rocklänge 90 cm	225	225	225	225	225	225	225	225

Zubehör

Reißverschluss – 18 cm
Knopf – 1 Stück
Einlage – 10 cm

Finde deine Lieblingsvariante

Nähanleitung
Zuschnitt

Step 1

Wichtig ist … IMMER zwischendurch anprobieren !!!

Denn eine angegebene Größe muss nicht immer gleich deiner Größe und Körperform entsprechen. Das ist nicht anders als auch bei gekauften Kleidungsstücken!

Ein vielseitiger Rock aus robustem Jeansstoff, aus Cord oder Canvas, der in drei verschiedenen Längen genäht werden kann: 45 cm kurz, 80 lang oder in Überlänge von 90 cm. Der Schnitt ist zeitlos, leicht ausgestellt und bietet durch die klassische Linienführung eine gute Passform. Der längere Rock hat vorne einen Schlitz. Alle Varianten verfügen über Eingrifftaschen vorne und aufgesetzte Gesäßtaschen. Optional kann ein kleines Billett-Täschchen aufgenäht werden. Der Bund ist mit Gürtelschlaufen ausgestattet, sodass der Rock auch mit Gürtel getragen werden kann. Der Saum kann klassisch gesäumt oder als offener, ausgefranster Saum-gestaltet werden – je nach Stil. Sportlich zum Kombinieren mit Strumpfhosen in der Übergangszeit ist der Rock ein Klassiker für Alltag, Büro oder Freizeit.

Im Schnitt sind Nahtzugaben von 1 cm enthalten.
Die Nahtzugabe der Seitennaht beträgt 1,5 cm.
Der Saum ist 2 cm hoch. Miss bitte zunächst deinen Hüftumfang und ermittle die stärkste Stelle deiner Hüfte. Daraus ergibt sich deine Größe. Die Schnittmuster sind auf eine Körpergröße von 1,70 m ausgelegt.

Liegen deine Körpermaße zwischen zwei oder drei Größen in der Maßtabelle, ist immer die Hüftweite ausschlaggebend. Die Taille lässt sich gut anpassen. Bei einem Unterschied von 4 cm oder mehr solltest du den Schnitt vorab anpassen. Verbinde dazu im Schnittmuster die Hüftweite mit deiner Taillenweite.

Erst danach den Schnitt in der entsprechenden Größe ausschneiden oder auf Papier kopieren.

Alle Teile zuschneiden

2 x Vorderteil-Rock mit Taschenausschnitt
2 x Taschenbeutel
2 x Taschenbelege
2 x Rückenteil-Rock
2 x Rückenteilpassen
2 x Taschenbeutel Gesäßtaschen
1 x Billett-Täschchen
2 x Bündchen im Bruch zuschneiden
1 x Gürtelschlaufen
1 x (oder auch 2 ×) Einlagestreifen für den Bund

Alle Markierungen vom Schnitt auf die zugeschnittenen Teile übertragen.

Nähanleitung
Los gehts ...

Step 2





Aufgesetzte Billett-Taschen

- Die aufgesetzten Billett-Taschen ringsum versäubern. Anschließend die obere Kante der Tasche zunächst 1 cm und dann entlang der Markierung umbügeln. Die obere Kante knappkantig sowie bei 2,0 cm absteppen. Erst danach die restlichen Nahtzugaben rundherum 1 cm nach innen bügeln.
- Die Billett-Taschen entlang der Markierungen auf dem Taschenbeutel-Beleg positionieren, feststecken und annähen.

Eingesetzte Tasche

- Die Taschenbeutel rechts auf rechts auf die Tascheneingriffe des Vorderteils legen, feststecken und annähen.
- An den Rundungen die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden, damit sie sich beim Wenden schön glatt legt.
- Den Taschenbeutel-Beleg nach innen legen. Optional kann die Naht am Tascheneingriff von der rechten Seite füßchenbreit abgesteppt werden – besonders schön mit kontrastfarbenem Garn.
- Den Tascheneingriff anschließend sorgfältig bügeln.
- Nun den Taschenbeutel-Beleg exakt unter den Taschenbeutel legen, feststecken, dann den Taschenbeutel schließen und alle Nähte versäubern.
- Fixiere die Taschenbeutel mit einer kurzen Naht an der Seitennaht und an der oberen Kante.

Nähanleitung

Step 3



Rock mit Reißverschluss
Hinweis: Die Anleitung bezieht sich auf einen Damenrock.
Mit „rechter Rock-Seite“ bzw. „linker Rock-Seite“ ist jeweils die Seite gemeint, wenn du den Rock trägst.

- Zuerst die vorderen Kanten des Rocks komplett versäubern.
- Den Obertrittbeleg (rechte Rock-Seite) an der vorderen Mitte nach links umbügeln.
- Den Untertrittbeleg an der vorderen Schnittkante umbügeln (im Schnittmuster als Umbruch markiert).
- Die Vorderteile an der vorderen Kante exakt aufeinanderlegen und die Naht von der Markierung „Reißverschluss-Ende“ bis zum Saum mit 1 cm Nahtzugabe schließen. Bei längeren Röcken endet diese Naht am Beginn des Schlitzes.









- Den Reißverschluss unter die Kante der linken Rock-Seite (Untertrittseite) stecken – er soll bündig mit der oberen Rockkante abschließen. Knappkantig annähen.
- Dann den Reißverschluss schließen und die umgebügelte Kante der rechten Rock-Seite (Obertritt) etwa 8–10 mm über den Reißverschluss legen.
- Achte darauf, dass die Untertrittnaht gut verdeckt ist – so blitzt der Reißverschluss später beim Tragen nicht hervor.
- Jetzt von außen den Reißverschluss durch den Beleg an das rechte Vorderteil stecken.

- Die Obertrittseite des Rocks aufklappen, damit der Reißverschluss sichtbar wird.
- Den noch losen Reißverschluss-Teil vorsichtig nur an den Beleg des Obertritts stecken, ohne ihn dabei zu spannen.
- Nochmal von außen prüfen: Wenn alles glatt liegt, wird der Reißverschluss auf den Beleg des Obertritts genäht.

Nähanleitung
... fast fertig.

Step 4



Ziernaht am Reißverschluss

- Die Ziernahtform etwa 2–3 cm von der Kante entfernt anzeichnen oder abstecken.
- Achte darauf, das metallene Endstück des Reißverschlusses zu umgehen – dort kann die Nadel abbrechen.
- Von oben beginnend die Ziernaht samt Rundung abnähen.
- Das Nahtende gut verriegeln, da diese Stelle stark beansprucht wird.
- Anschließend die vordere Mitte bis zum Saum (bzw. Schlitzbeginn) absteppen.
- Fertig – der Reißverschluss ist eingesetzt! Und weiter mit den Gasäßtaschen.



Geknöpfter Rock

- Bügle die vordere Kante erst 1,5 cm nach innen und dann ein weiteres mal beim Umbruch für den geknöpften Rock. Und weiter mit den Gasäßtaschen.

Gesäßtaschen

- Die Gesäßtaschen rundherum versäubern. Die obere Kante zuerst 1 cm und dann entlang der Markierung umbügeln. Die obere Kante knappkantig sowie bei 2,5 cm absteppen.
- Erst danach die übrigen Nahtzugaben 1 cm nach innen bügeln – verwende dazu die Taschenschablone aus dem Schnittmuster.









- Überprüfe, ob beide Taschen exakt gleich groß gebügelt sind.
- Die Gesäßtaschen an den Markierungen auf das Rückenteil stecken und seitlich sowie unten aufnähen.
- Die Passen rechts auf rechts an die hinteren Rockteile stecken und annähen.
- Die Passennaht versäubern und von rechts absteppen.
- Jetzt die hintere Mittelnaht passgenau zusammenlegen, feststecken und nähen.
- Darauf achten, dass die Passennaht auf beiden Seiten genau übereinstimmt.
- Wenn alles stimmt, die Mittelnaht versäubern.
- Optional können die Nähte mit dickem oder kontrastfarbenem Garn abgesteppt werden.

Nähanleitung

Step 5



Rock zusammennähen

- Die Seitennähte rechts auf rechts zusammenstecken und zusammennähen. Anschließend versäubern.
- Optional: Die Seitennähte mit dickem oder kontrastfarbenem Garn absteppen.



Taillenbündchen vorbereiten

- Die Einlage auf die linke Seite des äußeren Bündchenteils aufbügeln.
- Bei sehr weichem Stoff empfiehlt es sich, beide Bündchenteile zu verstärken.
- Die obere Nahtzugabe beider Bündchenteile nach innen bügeln.



Gürtelschlaufen

- Die Gürtelschlaufen wie einen Paspel vorbereiten:
- Nahtzugaben zur Mitte hin bügeln, dann längs zusammenfalten und erneut bügeln.
- Beide Längsseiten knappkantig absteppen.
- Fünf Schlaufen à 10 cm zuschneiden.
- An der oberen Kante von Vorder- und Rückenteil anbringen: vorne vor den Tascheneingriff, hinten auf der hinteren Mitte und jeweils eine mittig zwischen hinterer Mitte und Tascheneingriff.



Nähanleitung
… fast fertig.

Step 6



Taillenbündchen annähen

- Das äußere Bündchen rechts auf rechts an die obere Kante von Vorder- und Rückenteil stecken.
- Am Anfang und Ende das Bündchen mit Nahtzugabe überstehen lassen. Mit 1 cm Nahtzugabe annähen.
- Das innere Bündchen rechts auf links von innen an die obere Rockkante stecken. Ebenfalls mit 1 cm Nahtzugabe annähen. (Und ja … Beide Bündchenteile können auch in einem Schritt angenäht werden.)
- Bündchen nach oben klappen und die Nähte flach bügeln.
- Der Übertritt sollte später bündig mit dem Reißverschluss verlaufen – ggf. Nahtzugabe an der kurzen Seite des Bündchens straff um die vordere Kante bügeln.



- Oberkante des Bündchens zusammenstecken, beide Teile glatt übereinanderlegen.
- Die vordere Kante, die untere Naht und die Kante des Untertritts schließen.
- Während das Bündchen unter der Maschine liegt, die Gürtelschlaufen platzieren: jeweils ca. 15 mm in die noch offene Kante einschlagen.
- Die obere Naht des Bündchens schließen – dabei vorsichtig über die Schlaufen nähen und ggf. hin und zurück sichern.

Fertigstellen

- Schlitzverarbeitung: Die vordere Kante ist versäubert.
- Der offene Schlitz wird an den vorderen Mitten nach links gebügelt und etwa 2 cm breit links und rechts abgesteppt. Bei längeren Röcken am Schlitzbeginn beginnen, zum Saum nähen, dann den Saum selbst und abschließend mit einer Quernaht am Schlitz enden. Diese stark beanspruchte Stelle gut verriegeln.
- Der verdeckte Schlitz wird an der rechten Seite (Obertritt) an der vordere Mitte nach links gebügelt.
- Die Kante vom Untertritt 1 cm nach links bügeln und die Kante dann steppen.
- Steppe den Obertritt jetzt mit einer schön ausgeformten Quernaht vom Schlitzanfang bis zum Saum. Dann den Saum selbst bis zum Ende vom Untertritt
- Knopfloch 1,5 cm von der vorderen Kante mittig in den Übertritt nähen. Knopf annähen.
- Rocklänge überprüfen, Saum umbügeln, doppelt einschlagen und annähen.
- Bei längeren Röcken am Schlitzbeginn beginnen, zum Saum nähen, dann den Saum selbst und abschließend mit einer Quernaht am Schlitz enden. Diese stark beanspruchte Stelle gut verriegeln.







Geschafft!

- Der Rock ist bereit zum Tragen.

Lageplan

Stoff 140 cm Breit



Größe 34–48, Rocklänge 45 cm



Größe 34–48, Rocklänge 80–90 cm

Lageplan

Stoff 110 cm Breit



Größe 34–48, Rocklänge 45 cm



Größe 34–48, Rocklänge 80 cm



Größe 34–48, Rocklänge 90 cm